

**GDM**<sup>®</sup>  
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

*Il benessere è di casa!*



**iFlex**  
IL TUBO CHE SCOMPARE

# IL GRUPPO GDA - I PRIMI DAL 1974

## INNOVAZIONI PER RISPARMIARE TEMPO E FATICA

**General D'Aspirazione** nasce nel 1974, quando il fondatore Fausto Bianchi e sua moglie Mariagrazia intuirono l'utilità di un sistema di pulizia altamente innovativo, sconosciuto al pubblico italiano.

**Da allora i sistemi di aspirazione centralizzata, firmati GDA sono diventati una realtà consolidata sul mercato, sia in ambito residenziale, che industriale.**

General D'Aspirazione lavora ogni giorno con un'unica importante missione: migliorare l'aria che respiriamo e avere più tempo per noi stessi attraverso sistemi di aspirazione polveri centralizzati di alta qualità.



FAUSTO  
MARIAGRAZIA



CHIARA



MATTEO



CLAUDIA

Chiara, Matteo e Claudia guidano oggi l'azienda nella produzione di sistemi d'aspirazione polveri centralizzati di alta qualità a livello nazionale ed internazionale.



100% **MADE IN ITALY**

# I VANTAGGI IN SINTESI

---



## **Espulsione micropolveri all'esterno**

L'aria viene espulsa all'esterno.



## **Silenziosità**

La centrale aspirante è delocalizzata rispetto al luogo di utilizzo.



## **Il flessibile è lungo 12mt**

Un punto presa copre fino a 100mq.



## **Leggerezza e praticità imbattibili**

Utilizzi solo la leggerissima asta telescopica.



## **Autonomia illimitata**

Nessuna batteria da ricaricare.



## **Maggiore forza aspirante**

Efficienza 3 volte superiore rispetto ai portatili.



## **Versatilità di utilizzo**

Con accessori per pulire qualsiasi oggetto e superficie.



## **Bassissima manutenzione**

1-2 volte l'anno.



## **Colore presa personalizzabile**



iFlex

IL TUBO

CHE SCOMPARE



▶ **iFlex** è l'innovativo sistema che accoglie il flessibile all'interno della tubazione in pvc predisposta dal tuo installatore.



▶ Estrai il flessibile sino ad un massimo di 12m.

Dopo l'uso, grazie al vuoto creato dalla centrale aspirante, il flessibile rientra autonomamente all'interno della tubazione.


# iFlex

## COME FUNZIONA

IL TUBO SI RITRAE NELLA STESSA TUBAZIONE DI 50,8mm PREDISPOSTA DAL TUO INSTALLATORE, SENZA ALCUNO SPAZIO AGGIUNTO ALL'INTERNO DELLE PARETI.



**ESEMPIO DI  
POSA A PAVIMENTO**



**ESEMPIO DI  
POSA A CONTROSOFFITTO  
OPPURE A PAVIMENTO  
DEL PIANO SUPERIORE**

**ESTRAI IL FLESSIBILE**




**TIRA LA LEVA PER BLOCCARLO ED ATTIVARE LA CENTRALE**




**COLLEGA IL FLESSIBILE ALL'ASTA PER UTILIZZARLO**



**AL TERMINE SBLOCCA IL FLESSIBILE PREMENDO LA LEVA**



**TAPPA IL FLESSIBILE PER FARLO RIENTRARE NELLA TUBAZIONE**



**CHIUDENDO IL COPERCHIO SPEGNI LA CENTRALE**



# SISTEMA TRADIZIONALE

La centrale aspirante, installata in un locale di servizio o in esterno, lontano dagli ambienti di vita quotidiana, è collegata con una rete di tubi a pavimento e prese a parete collocate in diversi ambienti.

E' sufficiente inserire il leggero e maneggevole tubo flessibile alla presa aspirante raggiungendo così ogni angolo della casa.

La disposizione delle prese, situate nei vari ambienti, elimina le difficoltà di utilizzo dei normali aspirapolveri portatili.

A pulizie finite, il tubo flessibile potrà essere riposto utilizzando il pratico cestello porta accessori.




# ASTRA BELLEZZA ULTRAPIATTA

## SOTTILE ELEGANZA

Unione raffinata ed efficiente tra il moderno design della presa e la sua apertura semplificata.

## SEMPLICEMENTE COMPATIBILE

Massima praticità di installazione. La **presa astra** è compatibile con tutti gli impianti GDA e si abbina alle principali marche di placche elettriche.



# LINEA OVALE



Spesso la presenza del sistema radiante posto all'interno del sottofondo implica spessori più contenuti per tutta l'impiantistica domestica (elettrica, idraulica, aspirazione)

Le tubazioni della Linea Ovale rappresentano una soluzione ottimale, grazie ai 24mm di spessore.

## Aria-Suite®

Con il sistema Aspirarredo "Aria-Suite" (brevetto esclusivo General D'Aspirazione) è possibile installare un impianto di aspirazione centralizzato in un'abitazione già costruita e sprovvista della predisposizione. Il sistema "Aria-Suite" è installabile facilmente e senza alcuna opera muraria, tramite elementi d'arredo raffinati e non invasivi. Per la totale soddisfazione dei nostri clienti, è possibile personalizzare il colore dei componenti Aria-Suite, facendo riferimento alle tabelle RAL.



# ASPIRATORE A BATTISCOPA

## IL TUO ALLEATO IN CUCINA


La presa a battiscopa, installata a livello del pavimento, è ideale per le piccole pulizie domestiche in cucina.

## FACILITÀ DI UTILIZZO

Azionando la leva con la punta del piede aspiri briciole e piccoli rifiuti senza l'utilizzo del tubo flessibile.

## DESIGN VERSATILE

Un design lineare e tre colorazioni bianco, nero, acciaio cromato rendono gli aspiratori a battiscopa adattabili ad ogni stile di ambiente.



BIANCO

ACCIAIO  
CROMATO

NERO

# CENTRALINE ASPIRANTI

## SISTEMA WIRELESS DI SERIE

Le centraline GDA funzionano di serie sia con il sistema Wireless che con il classico sistema a fili.

## DISPLAY INTEGRATO

Il display integrato alla centralina segnala le manutenzioni da effettuare ed eventuali allarmi, mediante testi a scorrimento che esplicitano la funzione da eseguire.

## INSTALLAZIONE ALL'APERTO

Le nostre centraline sono installabili anche in ambienti esterni, in quanto realizzate con caratteristiche di resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.

## ABBATTIMENTO ACUSTICO

La centralina posta dentro al box ottiene una riduzione acustica fino a 10 dB, di un sistema comunque silenzioso.

## AUTOPULIZIA DEL FILTRO

La serie Total è dotata di un dispositivo brevettato per la pulizia automatica del filtro con compressore integrato.



SCHEDA TECNICA COMPLETA



- Legenda:
- in grigio: l'aspirazione
  - in giallo: l'espulsione
  - l'espulsione e l'aspirazione dell'aria possono essere invertite in modo indipendente
  - fig. 1: per modelli 1000 e 1250
  - fig. 2: per modello 1450




FIGURA 1

FIGURA 2

Prodotto Brevettato



Grado di isolamento elettrico Classe II

**BIA**

Per Filtri

**CE**

Marcatura di conformità alle direttive comunitarie europee (prese e centrali)

MISURE E DATI TECNICI	STANDARD		INTELLIGENCE			TOTAL	
	WS1000 Plus	WS1250	WI1000 Plus	WI1250	WI1450	WT1250	WT1450
Altezza mm	600	940	600	940	1041	1085	1186
Diametro mm	300	300	300	300	300	300	300
A - minima mm	40	40	40	40	40	40	40
B - mm	357	695	357	695	695	695	695
C - mm	194	194	194	194	104	339	249
D - mm	210	210	210	210	210	210	210
E - mm	370	370	370	370	370	370	370

# BOX DA INCASSO E DA ESTERNO

## BOX AD INCASSO

Serve per contenere al suo interno la centralina (mod. WS/Wi 1000 Plus), murato a filo intonaco e verniciabile nella stessa tinta della vostra casa, non ne altera l'estetica. Installabile anche all'interno dell'abitazione.

## BOX DA ESTERNO

Per ottenere un'ulteriore protezione della centralina e riduzione acustica. Il box da esterno può essere installato in qualsiasi ambiente (disponibile per tutte le versioni di centraline).



INCASSO

ESTERNO



MINI

MEDIO

MAXI

## PREDISPOSIZIONE



COMPLETAMENTO

# CENTRALI MONOBLOCCO AD INVERTER


Le centrali monoblocco racchiudono in un unico corpo design, tecnologia e prestazioni di alto livello, unite ai consumi decisamente ridotti, grazie al sistema ad inverter presente di serie su tutti i modelli.

- Pannello LCD per gestione parametri inverter, autopulizia, manutenzioni e allarmi.
- Possibilità di remotare il pannello display.
- Predisposizione uscita relè per interfacciamento con domotica.
- Parametri utente semplificati con lista preferiti.
- Sistema di pulizia automatica del filtro con tempi modificabile dall'utente.
- Pulsante azionamento autopulizia manuale.
- Pulsante di reset allarmi.
- Disponibili fino a 4 utilizzatori contemporanei.



**CE** Marcatura di conformità alle direttive comunitarie europee (prese e centrali)  
**CB** Certificato europeo per Centrali Monoblocco

DATI TECNICI	MODELLI	
	126T	126TA
Numero operatori*	1	1
Area di lavoro (m <sup>2</sup> )	300-1000	300-1000
Autopulizia	NO	SI
Silenziatore	SI	SI
Portata d'aria massima (m <sup>3</sup> /h)	350	350
Portata d'aria a 160 mbar (m <sup>3</sup> /h)	180	180
Depressione di lavoro (mbar)	160	160
Depressione max (mbar)	360	360
Rumorosità massima (dB A)**	59	59
Insonorizzazione interna	SI	SI
Potenza motore (kW)	2,6	2,6
Alimentazione (V)	400	400
Inverter	SI	SI
Protezione termica motore	SI	SI
Protezione sovracorrente	SI	SI
Assorbimento (A)	7,2	7,2
Capacità contenitore (l)	90	90
Diametro (cm)	46	46
Superficie filtrante (m <sup>2</sup> )	2	2
Diametro ingresso/uscita (mm)	63	63
Altezza (cm)	179	179
Larghezza (cm)	65	65
Profondità (cm)	72,5	72,5
Peso (kg)	110	123



- 1 Turbina
- 2 Display
- 3 Tasto reset manutenzioni
- 4 Tasto autopulizia manuale
- 5 Trasduttore di pressione
- 6 Sistema autopulizia
- 7 Inverter
- 8 Interruttore generale
- 9 Filtro in poliestere
- 10 Telaio autoportante con piedini regolabili
- 11 Sistema blocca sacco
- 12 Maniglione sgancio contenitore polveri
- 13 Contenitore polveri con ruote
- 14 Compressore autopulizia

(\*\*) Rumorosità rilevata secondo la normativa UNI EN ISO 3744

## ACCESSORI

**COD 6201042**

**KIT ACCESSORI COMPLETO iFlex**



**COD 0401009**

**SPAZZOLA 30 CM PER PAVIMENTI  
CON RUOTE**



**COD 0401005**

**SPAZZOLA PER RADIATORI**



**COD 0401011/1**

**SPAZZOLA TURBO BATTITAPPETO E  
MOQUETTE CON SETOLE ROTANTI**



**COD 0401006**

**SPAZZOLA PER AUTO DIVANI E MATERASSI**



**COD 0401020**

**SPAZZOLA A DUE FUNZIONI PROFESSIONAL**



**COD 0401008**

**LANCIA PER ANGOLI**



**COD 0401033**

**SPAZZOLA CON SETOLE IN CRINE E MOP  
PER PAVIMENTI E PARQUET**



## ACCESSORI

**COD 0401054**

**SPAZZOLA PER TOELETTURE ANIMALI DOMESTICI**



**COD 0401004**

**SPAZZOLA PER TAPPEZZERIA ABITI TENDAGGI E ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA**



**COD 0401045**

**SPAZZOLA PER ABITI**



**COD 0401052**

**SPAZZOLA 40 CM PROFESSIONAL PER PAVIMENTI CON RUOTE**



**COD 0401046**

**LANCIA FLESSIBILE 50 CM**



**COD 0402010**

**PROLUNGA TELESCOPICA ULTRALEGGERA IN ALLUMINIO**



**COD 0401051**

**SPAZZOLINO SNODATO PER SPOLVERARE**



**COD 0408005**

**ASPIRALIQUIDI CON ACCESSORIO ASPIRACENERE**





VIA DEL LAVORO, 9/11 - 47030 S. MAURO PASCOLI (FC) ITALY • TEL 0541 93.10.12

[WWW.GENERALDASPIRAZIONE.COM](http://WWW.GENERALDASPIRAZIONE.COM)

  
M A D E I N I T A L Y

*dal 1974*

By

**GENERAL  
D'ASPIRAZIONE**®