

Sistema impiantistico iFlex



Anno 2025

Scheda Tecnica
generaldaspirazione.com





Igiene Profonda



Silenzioso



Sicuro



Eco Friendly



Pratico



Versatile

Sistema impiantistico iFlex. Il tubo che scompare.

**Ideale per essere installato
in nuova costruzione o ristrutturazione completa.**

iFlex è l'innovativo sistema che contiene il tubo flessibile direttamente all'interno della tubazione. La tubazione ed i raccordi appositamente progettati per il sistema iFlex sono di diametro 50,8mm.

Area di Copertura: Ogni presa viene dotata di tubo flessibile da 12m che copre un'area di circa 90/100mq. Per esigenze specifiche è disponibile anche il flessibile da 15m.

Posizionamento del punto presa: Per appartamenti su un unico livello, si suggerisce di posizionare la presa nell'area giorno, in modo da avere il punto presa a portata di mano nella zona di maggior utilizzo. Per abitazioni su più livelli, nei piani non interessati della cucina/soggiorno, viene preferita una posizione centrale.

Indicazioni di posa delle tubazioni: La specifica tubazione in PVC diametro 50,8mm che conterrà il flessibile, può essere installata sia a pavimento, posizionando la presa ad altezza di 60/70cm per un'estrazione del flessibile dal basso verso l'alto, sia a controsoffitto, con altezza presa di 110cm per un'estrazione del flessibile dall'alto verso il basso.

Le misure sono riferite dal pavimento finito al lato inferiore dalla presa iFlex.


La tubazione che conterrà il flessibile dovrà essere almeno 50cm più lunga rispetto alla sua lunghezza; quindi, di 12,5m per contenere il flessibile standard di 12m. Lungo questo percorso è possibile installare fino a 3 curve 90° + 2 curve 45°, oppure 4 curve 90°. Successivamente andrà installato lo specifico "stopper" rosso (che servirà per bloccare il flessibile nel remoto caso in cui lo stesso dovesse entrare all'interno della presa aspirante) ed il manicotto adattatore per raccordarsi alla classica tubazione 50mm fino alla centrale aspirante o fino alla/e derivazione/i nel caso debbano essere installate più prese iFlex.

Utilizzando centrali professionali, dopo il manicotto adattatore occorre aumentare la sezione della tubazione a 63mm.


Sistema impiantistico iFlex. Il tubo che scompare.

**Ideale per essere installato
in nuova costruzione o ristrutturazione completa.**

Esempio di posa a controsoffitto
oppure a pavimento del piano superiore



Esempio di posa a pavimento



Sistema impiantistico iFlex. Il tubo che scompare.

**Ideale per essere installato
in nuova costruzione o ristrutturazione completa.**

Dimensioni compatte della contropresa: È adatta per essere installata sia in pareti in muratura che cartongesso.

Altezza per l'installazione della contropresa: 110 cm dal pavimento con arrivo tubazione dall'alto (il flessibile si estrae verso il basso) 60-70 cm dal pavimento con tubazione dal basso (il flessibile si estrae verso l'alto).



N.B. Per un'installazione ottimale, il coperchio giallo dello spessore di 1cm, deve restare fuori dal filo intonaco come mostrato in foto.



Sistema impiantistico iFlex. Il tubo che scompare.

Materiale contenuto nel set di predisposizione iFlex:



N°1 Contropresa
iFlex.



N°7
Tubazione 2 pollici



N°3 Curve 90° 2 pollici
ad ampio raggio.



N°2 Curve 45° 2 pollici
ad ampio raggio.



N°5
Manicotti 2 pollici.



MT 25 Cavo elettrico
preinfilato 2x1 mm 2 pollici.

Sistema impiantistico iFlex. Il tubo che scompare.

Materiale contenuto nel set di predisposizione iFlex:



N°1 Adattatore
2 pollici - D.50.



N°1 Stopper di sicurezza
per arresto flessibile.



N°1 Collante
da 125 gr.

iFlex



N°1 Manuale
di installazione.

Sistema impiantistico iFlex. Il tubo che scompare.

Preso aspirante: Dimensione 128x187x12 mm.

Escursione fino a 15 mm per adattarsi al meglio a superfici irregolari o diversi spessori di intonaco e per meglio regolare l'assetto della presa.



Colore standard bianco.



Colore personalizzabile
in base alla tabella RAL.

Come funziona il sistema iFlex.






General D'Aspirazione
Dal 1974 i primi sul mercato italiano
nel settore dei sistemi di aspirazione centralizzata.

Centro Assistenza.

Cerca il tuo Centro Assistenza utilizzando un comodo Find Locator per trovare in tutta semplicità quello più vicino a te.

Scopri tutti i centri autorizzati sul sito generaldaspirazione.com



WORK



General D'Aspirazione s.a.s.

generaldaspirazione.com
+ 39 0541 931012

Via del Lavoro, 9/11 - San Mauro Pascoli - 47030 (FC) Italy