

# Pre Separatore Vortex

con scarico  
automatico.

---

Anno 2025

Scheda Tecnica  
[generaldaspirazione.com](http://generaldaspirazione.com)





Igiene Profonda



Silenzioso



Sicuro



Eco Friendly



Pratico



Versatile

# Pre-Separatore Vortex con scarico automatico.

## Integrazione con Centrali Monoblocco e Commerciali

Vortex con scarico automatico è il pre-separatore ciclonico che **elimina oltre il 98% delle polveri sottili**, grazie al principio del moto ciclonico, senza nessun filtro da pulire al suo interno.

La tramoggia inferiore collegata ad una valvola stellare a scarico continuo permette di raccogliere il materiale aspirato in appositi big bag o punti di raccolta dedicati.

## Integrazione con Centrali Monoblocco e Commerciali

Preserva la centrale d'aspirazione monoblocco e commerciale, migliorando notevolmente l'efficacia del sistema di autopulizia in ambienti con grandi quantità di polveri fini.

**È integrabile in tutti gli impianti già installati e raccomandato in ambienti con grande quantità di polveri sottili.**

## Vantaggi

- Efficacia filtrazione che può superare il 98%
- Filtrazione senza cartuccia filtrante grazie al moto ciclonico
- Telaio di supporto telescopico ad altezza variabile (possibilità di personalizzazione delle dimensioni del telaio di supporto in base alle specifiche necessità di scarico del prodotto.)
- Ciclone e tramoggia in lamiera zincata verniciata bianca

# Pre-Separatore Vortex con scarico automatico.

**Integrazione con Centrali Monoblocco e Commerciali**

## **Caratteristiche della Valvola stellare per scarico continuo**

- Bocca di entrata/uscita 150x150 mm
- Portata massima 2,6 m<sup>3</sup>/h
- Motore da 0,55 kW – velocità 20 rpm
- Corpo in ghisa

*Compreso nell'imballo:*

- 2 Manicotti in gomma D.100
- 4 Fascette metalliche per il collegamento alla tubazione




# Pre-Separatore Vortex con scarico automatico.

Integrazione con Centrali Monoblocco e Commerciali



## Informazioni tecniche.

Dimensioni		Mod. P-S. Vortex
Altezza (variabile)	mm	da 2455 a 1855
Larghezza	mm	780
Profondità	mm	1080
Larghezza interna telaio	mm	620
Profondità interna telaio	mm	920
Altezza sotto valvola scarico (variabile)	mm	da 830 a 240



**Nota per l'installazione:** Aggiungere la tubazione e raccorderia di collegamento alla centrale aspirante in base alla reale disposizione dei singoli componenti.

# Pre-Separatore Vortex con scarico automatico.

Integrazione con Centrali Monoblocco e Commerciali



931012



**General D'Aspirazione s.a.s.**

generaldaspirazione.com  
+ 39 0541 931012

Via del Lavoro, 9/11 - San Mauro Pascoli - 47030 (FC) Italy